

# 特 許 協 力 条 約

発信人 日本国特許庁（受理官庁）

出願人代理人

一色国際特許業務法人

殿

あて名

〒 105 - 0004

日本国東京都港区新橋2丁目12番7号 労金新橋ビル

## 職権訂正の通知書

〔PCT実施規則327〕

発送日（日．月．年）

22.11.2004

出願人又は代理人の書類記号

PCT739

応答期間

無 し （下記の3を参照）

国際出願番号

PCT / JP2004 / 016514

国際出願日（日．月．年）

08.11.2004

出願人（氏名又は名称）

吉田プラ工業株式会社

1. 受理官庁は、国際出願の願書等に関し、方式上の不備を別紙のとおり職権により訂正したので通知する。

2. 出願人が当該訂正を了承する場合には、本件についてはこれ以上の行為は不必要である。

3. 当該訂正を了承しない場合には、出願人は速やかにその旨を受理官庁に報告しなければならない。

受理官庁の名称及びあて名

日本国特許庁（RO/JP）

郵便番号 100-8915

日本国東京都千代田区霞ヶ関三丁目4番3号

電話番号 03-3592-1308

権限のある職員

特 許 庁 長 官

様式PCT/RO/146（1992年7月）

訂正前内容

二人目の出願人のあて名が「吉田プラ工業株式会社内」の表記が抜けていた。

訂正後内容

「吉田プラ工業株式会社内」と訂正

優先権書類送付請求書

特許庁長官殿

1. 国際出願の表示

PCT/J P 2 0 0 4 / 1 6 5 1 4

2. 優先権の主張の基礎となる出願の表示

特願 2 0 0 3 - 3 9 1 9 0 3

3. 出 願 人

名 称 吉田プラ工業株式会社

YOSHIDA INDUSTRY CO., LTD.

あて名 〒131-0043 日本国東京都墨田区立花5丁目29番10号  
29-10, Tachibana 5-chome, Sumida-ku, Tokyo 131-0043  
JAPAN

国 籍 日本国 J a p a n

住 所 日本国 J a p a n

4. 代 理 人

氏 名 (110000176) 一色国際特許業務法人

ISSHIKI & CO.


あて名 〒105-0004 日本国東京都港区新橋2丁目12番7号  
労金新橋ビル

Rookin-Shinbashi Bldg., 12-7, Shinbashi 2-chome,  
Minato-ku, TOKYO 105-0004 JAPAN

5. 添付書類の目録

(1) 特願 2 0 0 3 - 3 9 1 9 0 3 優先権証明願

(2) 委任状




# 優先権証明願 (PCT)

特許庁長官 殿



1. 出願番号            特願2003-391903
2. 請求人  
  識別番号            10000176  
  住    所            東京都港区新橋2丁目12番7号  
  氏    名            一色国際特許業務法人  
  代表者            一色 健輔  
  電話番号            03-3508-0336
3. 出願国名            PCT



(1,400 円)

# 委 任 状

2004年 11月 25日

私儀 一色国際特許業務法人を代理人と定めて、下記の権限を委任します。

## 記

1. 特願2003-391903

に関してパリ条約による優先権を主張するための証明書の交付を請求すること。

以上

あて名 日本国東京都墨田区立花5丁目29番10号  
名 称 吉田プラ工業株式会社  
代表者

吉田 継宏佳





# 国際出願手数料振込済証提出書

特許庁長官殿

1. 国際出願の表示

PCT / JP 2004 / 16514



2. 出願人

名称 吉田プラ工業株式会社

YOSHIDA INDUSTRY CO., LTD.

あて名 〒131-0043 日本国東京都墨田区立花5丁目29番10号

29-10, Tachibana 5-chome, Sumida-ku, Tokyo 131-0043

JAPAN

国籍 日本国 J a p a n

住所 日本国 J a p a n

3. 代理人

氏名 (110000176) 一色国際特許業務法人

ISSHIKI & CO.



あて名 〒105-0004 日本国東京都港区新橋2丁目12番7号

労金新橋ビル

Rookin-Shinbashi Bldg., 12-7, Shinbashi 2-chome,

Minato-ku, TOKYO 105-0004 JAPAN

4. 振込をした金額 国際出願手数料 96,800円


5. 添付書類の目録

(1) 振込を証明する書面 1通



ご利用明細

ご来店いただき  
ありがとうございます。

 東京三菱銀行

	年月日	取扱店番	お取引内容
	161108	0433262	お振込み
	受付通番	銀行番号	支店番号
	0226		
	お取引金額		
*****		¥96,800*	
*****			
お取引 できない場合		残高	
180.07		おつり ¥1,000*	
お振込先・お受取人 ご依頼人	東京三菱銀行		
	虎ノ門支店		
	普通 2074896		
	WIPO-PCT GENEVA 様		
	イツシキコクサイ トツキヨキ ヨウムホウシ ャン 様 0335080336		

国際出願手数料	¥ 123,200
オンライン出願による料金の減額	¥ -26,400
合計	¥ 96,800

# 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人  
一色国際特許業務法人

殿

あて名  
〒 105 - 0004

日本国東京都港区新橋2丁目12番7号 労金新橋ビル

## 調査用写しの 受理の通知

〔PCT規則25.1〕

発送日（日．月．年）

22.11.2004

出願人又は代理人の書類記号

PCT739

重要な通知

国際出願番号

PCT / JP2004 / 016514

国際出願日（日．月．年）

08.11.2004

優先日（日．月．年）

21.11.2003

出願人（氏名又は名称）

吉田プラ工業株式会社

1. 国際調査機関と受理官庁が同一の機関でない場合、

国際出願の調査用写しを国際調査機関が下記の日に受理したので通知する。

国際調査機関と受理官庁が同一の機関である場合、

国際出願の調査用写しを下記の日に受理したので通知する。

22 日 11 月 2004 年 （受理の日）

2. ☐ 調査用の写しには、コンピューター読取りが可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表若しくは配列表に関連するテーブルが添付されている。

3. 国際調査報告及び見解書の作成期間

国際調査報告及び見解書の作成期間は、上記受理の日から3月又は優先日から9月のいずれか遅く満了する期間である。

4. この通知書の写しは、国際事務局及び上記第1項の第1文が適用される場合には受理官庁に送付した。

国際調査機関の名称及びあて名

日本国特許庁（ISA/JP）

郵便番号 100-8915 電話番号 03-3592-1308

日本国東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

様式PCT/ISA/202（2004年1月）

権限のある職員

特許庁長官





## 指定国の指定取下書

特 許 庁 長 官 殿

1. 国際出願の表示

PCT / JP 2004 / 16514



2. 出 願 人

名 称 吉田プラ工業株式会社

YOSHIDA INDUSTRY CO., LTD.

あて名 〒131-0043 日本国東京都墨田区立花5丁目29番10号  
29-10, Tachibana 5-chome, Sumida-ku, Tokyo 131-0043  
JAPAN

国 籍 日本国 J a p a n

住 所 日本国 J a p a n

3. 代 理 人

氏 名 (110000176) 一色国際特許業務法人  
ISSHIKI & CO.



あて名 〒105-0004 日本国東京都港区新橋2丁目12番7号  
労金新橋ビル  
Rookin-Shinbashi Bldg., 12-7, Shinbashi 2-chome,  
Minato-ku, TOKYO 105-0004 JAPAN

4. 取下げの内容 日本国の指定を取り下げる。

5. 添付書類の目録 代理権を証明する書面 1 通

# 委任状

2004年 11月 25日

私儀 一色国際特許業務法人を代理人と定めて、下記の権限を委任します。

1. 特許協力条約に基づく国際出願  
携帯用ケース  
に関する一切の件
2. 上記出願及び指定国の指定を取下げる件
3. 上記出願についての国際予備審査の請求に関する一切の件並びに請求及び  
選択国の選択を取下げる件

あて名 日本国東京都墨田区立花5丁目29番10号  
名 称 吉田プラ工業株式会社  
代表者 吉田 継雄



あて名 日本国東京都墨田区立花5丁目29番10号  
吉田プラ工業株式会社内  
氏 名 禿下 貴之



PCT

## 国際調査報告

(法第8条、法施行規則第40、41条)  
[PCT18条、PCT規則43、44]



出願人又は代理人 の書類記号 PCT739	今後の手続きについては、様式PCT/ISA/220 及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/016514	国際出願日 (日.月.年) 08. 11. 2004	優先日 (日.月.年) 21. 11. 2003
出願人 (氏名又は名称) 吉田プラ工業株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条 (PCT18条) の規定に従い出願人に送付する。  
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

## 1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. ☐ この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでいる (第I欄参照)。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない (第II欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している (第III欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。  
☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第IV欄に示されているように、法施行規則第47条 (PCT規則38.2(b)) の規定により  
国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ  
の国際調査機関に意見を提出することができる。

## 6. 図面に関して

a. 要約書とともに公表される図は、

第 1 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ 出願人は図を示さなかったので、国際調査機関が選択した。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表しているため、国際調査機関が選択した。

b. ☐ 要約とともに公表される図はない。

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> F21L 4/00, F21V 23/00, A45D 33/00

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> F21L 4/00, F21V 23/00, A45D 33/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2005年

日本国実用新案登録公報 1996-2005年

日本国登録実用新案公報 1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2002-336106 A (紀伊産業株式会社) 2002. 11. 26, 第2頁第2欄第6-23行, 第3頁第3欄第26-30行 (ファミリーなし)	1, 2
Y	日本国実用新案登録出願5-47063号 (日本国実用新案登録出 願公開7-5515号) の願書に添付した明細書及び図面の内容を 記録したCD-ROM (興栄工業株式会社), 1995. 01. 27, 第3頁第18-21行 (ファミリーなし)	1, 2

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

05. 01. 2005

国際調査報告の発送日

25. 1. 2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

小宮 寛之

3 X

3 3 3 1

電話番号 03-3581-1101 内線 3371

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 7-220522 A (鹿島建設株式会社) 1995. 08. 18, 第2頁第1欄第41-44行, 第2頁第2欄第39行-第3頁第3欄3行 (ファミリーなし)	1, 2
Y	日本国実用新案登録出願63-112973号 (日本国実用新案登録出願公開2-34020号) の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム (東陶機器株式会社), 1990. 03. 05, 第1頁第18行-第2頁第5行, 第1図, 第2図 (ファミリーなし)	1, 2

特 許 協 力 条 約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人 一色国際特許業務法人  あて名  〒 105-0004 日本国東京都港区新橋2丁目12番7号 労金新橋ビル		様  PCT  国際調査報告及び国際調査機関の見解書 又は国際調査報告を作成しない旨の決定 の送付の通知書 （法施行規則第41条） [PCT規則44.1]
		発送日 （日.月.年） 25. 1. 2005
出願人又は代理人 の書類記号 PCT739	今後の手続きについては、下記1及び4を参照。	
国際出願番号 PCT/J P 2004/016514	国際出願日 （日.月.年） 08. 11. 2004	
出願人（氏名又は名称） 吉田プラ工業株式会社		

- ☒ 国際調査報告及び国際調査機関の見解書が作成されたこと、及びこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。  
 PCT19条の規定に基づく補正書及び説明書の提出  
 出願人は、国際出願の請求の範囲を補正することができる（PCT規則46参照）。  
 いつ 補正書の提出期間は、通常国際調査報告の送付の日から2月である。  
 どこへ 直接次の場所へ  
 The International Bureau of WIPO  
 34, chemin des Colombettes  
 1211 Geneva 20, Switzerland  
 Facsimile No.: (41-22)740.14.35  
 詳細な手続については、添付用紙の備考を参照すること。
- ☐ 国際調査報告が作成されないこと、及び法第8条第2項（PCT17条(2)(a)）の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定及び国際調査機関の見解書をこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- ☐ 法施行規則第44条（PCT規則40.2）に規定する追加手数料の納付に対する異議の申立てに関して、出願人に下記の点を通知する。  
☐ 異議の申立てと当該異議についての決定を、その異議の申立てと当該異議についての決定の両方を指定官庁へ送付することを求める出願人の請求とともに、国際事務局へ送付した。  
☐ 当該異議についての決定は、まだ行われていない。決定されしだい出願人に通知する。
- 今後の手続： 出願人は次の点に注意すること。  
 優先日から18月経過後、国際出願は国際事務局によりすみやかに国際公開される。出願人が公開の延期を望むときは、国際出願又は優先権の主張の取下げの通知がPCT規則90の2.1及び90の2.3にそれぞれ規定されているように、国際公開の事務的な準備が完了する前に国際事務局に到達しなければならない。  
 いくつかの指定官庁については、出願人が国内段階の開始を優先日から30月まで（官庁によってはさらに遅くまで）延期することを望むときは、優先日から19月以内に、国際予備審査の請求書が提出されなければならない。そうでなければ、出願人はそれらの指定官庁に対して優先日から20月以内に、国内段階の開始のための所定の手続を取らなければならない。  
 その他の指定官庁については、19月以内に国際予備審査の請求書が提出されない場合にも、30月の（あるいはさらに遅い）期限が適用される。  
 様式PCT/IB/301の付属書類を参照。個々の指定官庁で適用される期限の詳細については、PCT出願人の手引、第II巻、国内段階およびWIPOインターネットサイトを参照。

名称及びあて名 日本国特許庁（ISA/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	権限のある職員 特 許 庁 長 官  電話番号 03-3581-1101 内線 3371	3 X 3 3 3 1
---	---	-------------

## 注 意

1. 国際調査報告の発送日から起算する条約第19条(1)及び規則46.1に従う国際事務局への補正期間に注意してください。
2. 条約22条(2)に規定する期間に注意してください。

### 3. 文献の写しの請求について

#### 国際調査報告に記載した文献の複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、独立行政法人工業所有権情報・研修館(特許庁庁舎2階)で公報類の閲覧・複写および公報以外の文献複写等の取り扱いをしています。

#### [担当及び照会先]

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号(特許庁庁舎2階)

独立行政法人工業所有権情報・研修館

【公報類】 閲覧部 TEL 03-3581-1101 内線3811~2

【公報以外】 資料部 TEL 03-3581-1101 内線3831~3

また、(財)日本特許情報機構でも取り扱いをしています。

これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

#### [申込方法]

(1) 特許(実用新案・意匠)公報については、下記の点を明記してください。

○特許・実用新案及び意匠の種類

○出願公告又は出願公開の年次及び番号(又は特許番号、登録番号)

○必要部数

(2) 公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。

○国際調査報告の写しを添付してください(返却します)。

#### [申込み及び照会先]

〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ビル

財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課

TEL 03-3508-2313

注意 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から7年です。

## 様式PCT/ISA/220の備考

この備考は、PCT 19条の規定に基づく補正書の提出に関する基本的な指示を与えるためのものである。この備考は特許協力条約並びにこの条約に基づく規則及び実施細則の規定に基づいている。この備考とそれらの規定とが相違する場合には、後者が適用される。詳細な情報については、WIPOの出版物であるPCT出願人の手引も参照すること。

### PCT 19条の規定に基づく補正書の提出に関する指示

出願人は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書を受領した後、国際出願の請求の範囲を補正する機会が一回ある。しかし、国際出願のすべての部分（請求の範囲、明細書及び図面）が、国際予備審査の手続においても補正できるもので、例えば出願人が仮保護のために補正書を公開することを希望する場合又は国際公開前に請求の範囲を補正する別の理由がある場合を除き、通常PCT 19条の規定に基づく補正書を提出する必要はないことを強調しておく。さらに、仮保護は一部の国のみで与えられるだけであることも強調しておく（PCT出願人の手引、附録B 1及びB 2参照）。

#### 補正の対象となるもの

PCT 19条の規定により請求の範囲のみ補正することができる。

国際段階においてPCT 34条の規定に基づく国際予備審査の手続きにおいて請求の範囲を（更に）補正することができる。

明細書及び図面は、PCT 34条の規定に基づく国際予備審査の手続においてのみ補正することができる。

国内段階に移行する際、PCT 28条（又はPCT 41条）の規定により、国際出願のすべての部分を補正することができる。

#### いつ

国際調査報告の送付の日から2月又は優先日から16月の内どちらか遅く満了するほうの期間内。しかし、その期間の満了後であっても国際公開の技術的な準備の完了前に国際事務局が補正を受領した場合には、その補正書は、期間内に受理されたものとみなすことを強調しておく（PCT規則46.1）。

#### 補正書を提出すべきところ

補正書は、国際事務局のみに提出でき、受理官庁又は国際調査機関には提出してはいけない（PCT規則46.2）。国際予備審査の請求書を提出した／する場合については、以下を参照すること。

#### どのように

1以上の請求の範囲の削除、1以上の新たな請求の範囲の追加、又は1以上の請求の範囲の記載の補正による。

差替え用紙は、補正の結果、出願当初の用紙と相違する請求の範囲の各用紙毎に提出する。

差替え用紙に記載されているすべての請求の範囲には、アラビア数字を付さなければならない。請求の範囲を削除する場合、その他の請求の範囲の番号を付け直す必要はない。請求の範囲の番号を付け直す場合には、連続番号で付け直すなければならない（PCT実施細則第205号(b)）。

補正は国際公開の言語で行う。

#### 補正書にどのような書類を添付しなければならないか

##### 書簡（PCT実施細則第205号(b)）

補正書には書簡を添付しなければならない。

書簡は国際出願及び補正された請求の範囲とともに公開されることはない。これを「PCT 19条(1)に規定する説明書」と混同してはならない（「PCT 19条(1)に規定する説明書」については、以下を参照）。

書簡は、英語又は仏語を選択しなければならない。ただし、国際出願の言語が英語の場合、書簡は英語で、仏語の場合、書簡は仏語で記載しなければならない。

書簡には、出願時の請求の範囲と補正された請求の範囲との相違について表示しなければならない。特に、国際出願に記載した各請求の範囲との関連で次の表示（2以上の請求の範囲についての同一の表示する場合は、まとめることができる。）をしなければならない。

- (i) この請求の範囲は変更しない。
- (ii) この請求の範囲は削除する。
- (iii) この請求の範囲は追加である。
- (iv) この請求の範囲は出願時の1以上の請求の範囲と差し替える。
- (v) この請求の範囲は出願時の請求の範囲の分割の結果である。



## 様式PCT/ISA/220の備考(続き)

次に、添付する書簡中での、補正についての説明の例を示す。

1. [請求の範囲の一部の補正によって請求の範囲の項数が48から51になった場合] :  
“請求の範囲1-29、31、32、34、35、37-48項は、同じ番号のもとに補正された請求の範囲と置き換えられた。請求の範囲30、33及び36項は変更なし。新たに請求の範囲49-51項が追加された。”
2. [請求の範囲の全部の補正によって請求の範囲の項数が15から11になった場合] :  
“請求の範囲1-15項は、補正された請求の範囲1-11項に置き換えられた。”
3. [原請求の範囲の項数が14で、補正が一部の請求の範囲の削除と新たな請求の範囲の追加を含む場合] :  
“請求の範囲1-6及び14項は変更なし。請求の範囲7-13は削除。新たに請求の範囲15、16及び17項を追加。”又は  
“請求の範囲7-13は削除。新たに請求の範囲15、16及び17項を追加。その他の全ての請求の範囲は変更なし。”
4. [各種の補正がある場合] :  
“請求の範囲1-10項は変更なし。請求の範囲11-13、18及び19項は削除。請求の範囲14、15及び16項は補正された請求の範囲14項に置き換えられた。請求の範囲17項は補正された請求の範囲15、16及び17項に分割された。新たに請求の範囲20及び21項が追加された。”

“PCT19条(1)の規定に基づく説明書”(PCT規則46.4)

補正書には、補正並びにその補正が明細書及び図面に与える影響についての説明書を提出することができる(明細書及び図面はPCT19条(1)の規定に基づいては補正できない)。

説明書は、国際出願及び補正された請求の範囲とともに公開される。

説明書は、国際公開の言語で作成しなければならない。

説明書は、簡潔でなければならない、英語の場合又は英語に翻訳した場合に500語を越えてはならない。

説明書は、出願時の請求の範囲と補正された請求の範囲との相違を示す書簡と混同してはならない。説明書を、その書簡に代えることはできない。説明書は別紙で提出しなければならない、見出しを付すものとし、その見出しは“PCT19条(1)の規定に基づく説明書”の語句を用いることが望ましい。

説明書には、国際調査報告又は国際調査報告に列記された文献との関連性に関して、これらを誹謗する意見を記載してはならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献についての言及は、当該請求の範囲の補正に関してのみ行うことができる。

### 国際予備審査の請求書が提出されている場合

PCT19条の規定に基づく補正書及び添付する説明書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に提出されている場合には、出願人は、補正書(及び説明書)を国際事務局に提出すると同時にその写し及び必要な場合、その翻訳文を国際予備審査機関にも提出することが望ましい(PCT規則55.3(a)、62.2の第1文を参照)。詳細は国際予備審査請求書(PCT/ISA/401)の注意書参照。

国際予備審査の請求がされた場合は、見解書を作成した国際調査機関が国際予備審査機関としては行動しないという特定の場合を除いて、国際調査機関の見解書は国際予備審査機関の見解書とみなされる。この場合、様式PCT/ISA/220の送付日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる(PCT規則43の2.1(c))。

### 国内段階に移行するための国際出願の翻訳に関して

国内段階に移行する際、PCT19条の規定に基づいて補正された請求の範囲の翻訳を出願時の請求の範囲の翻訳の代わりに又は追加して、指定官庁/選択官庁に提出しなければならないこともあるので、出願人は注意されたい。

指定官庁/選択官庁の詳細な要求については、PCT出願人の手引きの第II巻を参照。

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人  
一色国際特許業務法人

様

あて名

〒 105-0004  
日本国東京都港区新橋2丁目12番7号  
労金新橋ビル

PCT  
国際調査機関の見解書  
(法施行規則第40条の2)  
[PCT規則43の2.1]

発送日  
(日.月.年)

25. 1. 2005

出願人又は代理人  
の書類記号 PCT739

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号  
PCT/J P 2004/016514

国際出願日  
(日.月.年) 08. 11. 2004

優先日  
(日.月.年) 21. 11. 2003

国際特許分類 (IPC) Int. Cl<sup>7</sup> F21L 4/00, F21V 23/00, A45D 33/00

出願人 (氏名又は名称)  
吉田プラ工業株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

05. 01. 2005

名称及びあて先  
日本国特許庁 (ISA/J P)  
郵便番号100-8915  
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)  
小宮 寛之

3 X 3 3 3 1

電話番号 03-3581-1101 内線 3371

## 第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、\_\_\_\_\_語による翻訳文を基礎として作成した。  
それは国際調査のために提出された PCT 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ ☐ 配列表

☐ 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット ☐ 書面

☐ コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる

☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、  
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1, 2	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1, 2	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1, 2	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

文献1: JP 2002-336106 A (紀伊産業株式会社)  
2002. 11. 26, 第2頁第2欄第6-23行,  
第3頁第3欄第26-30行

文献2: 日本国実用新案登録出願5-47063号 (日本国実用新案登録出願公開  
7-5515号) の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したCD  
-ROM (興栄工業株式会社),  
1995. 01. 27, 第3頁第18-21行

文献3: JP 7-220522 A (鹿島建設株式会社)  
1995. 08. 18, 第2頁第1欄第41-44行,  
第2頁第2欄第39行-第3頁第3欄3行

文献4: 日本国実用新案登録出願63-112973号 (日本国実用新案登録出願  
公開2-34020号) の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影し  
たマイクロフィルム (東陶機器株式会社),  
1990. 03. 05, 第1頁第18行-第2頁第5行, 第1図, 第2図

請求の範囲1, 2

請求の範囲1, 2に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1又は2と国際調査報告で引用された文献3又は4により、進歩性を有しない。文献1の第2頁第2欄第6-23行, 第3頁第3欄第26-30行又は文献2の第3頁第18-21行には、光源部を備えた携帯用ケースが記載されている。そして、文献3の第2頁第1欄第41-44行, 第2頁第2欄第39行-第3頁第3欄3行又は文献4の第1頁第18行-第2頁第5行, 第1図, 第2図には複数の光源と切り換えスイッチ、調光手段が記載されている。文献1又は2及び文献3又は4に記載された発明は共に、化粧用品の分野に属する。したがって、文献1又は2に記載された携帯用ケースに文献3又は4に記載された光源を用いることは、当業者にとって容易である。